

28/07/2020



APRO

# LOS CUBREBOCAS, DE PROTECTORES A FOCO DE INFECCIÓN

09/07/2020 APRO

ciento y los camiones de basura siguen recolectándolos, y a veces llegan a los mercados informales”, apuntó.

La universidad recordó que el pasado 14 de abril la Secretaría de Salud, en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), hizo pública la “Cartilla de Mejores Prácticas para la Prevención del covid-19 en el Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos”, donde se señala que se debe proveer de equipo de protección personal a los trabajadores de la recolección, formales e informales.

Asimismo, invitó a los ciudadanos a aplicar en residuos como complemento auxiliar, la solución anti-covid-19 que puede prepararse con  $\frac{1}{3}$  de taza de cloro por cuatro litros de agua, o cuatro cucharaditas de cloro por un litro de agua. En el caso de superficies que puedan ser dañadas por el cloro, se puede utilizar una concentración de etanol al 70 por ciento, comentó.

Por su parte, Rocío Valdez, académica de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) y quien obtuvo el premio “Enfermera Isabel Cendala y Gómez” 2013, que otorga la Secretaría de Salud a la Mejor Enfermera del Año, advirtió que el solo uso de la mascarilla no nos exime de la posibilidad de contagio, y menos si se usa de manera inadecuada.

“Debe cubrir nariz y boca, y nunca se debe tocar la parte externa. Cuando se sienta húmeda debe retirarse por las cintas que se adhieren a la cara y desecharla en una bolsa dentro de un bote de basura, para que no tenga contacto con otras personas, como quienes recolectan y procesan los desechos”, concluyó. (Melisa Carrillo)

## VÍDEO RECOMENDADO

---

CIUDAD DE MÉXICO.- El manejo inadecuado de los cubrebocas representa una posible fuente de contagio de SARS-CoV-2, en particular para quienes recolectan y procesan dichos desechos, afirmó Héctor Castillo-Berthier, integrante del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.

En un comunicado, el investigador resaltó que cuando son arrojados a la basura los cubrebocas pasan de protectores a foco de infección, ya que en la mayoría de los casos se mezclan con los desechos cotidianos.

---

*“Se tira gran cantidad, y seguramente muchos están contaminados, y si a ello se suma la manera informal de recolectar los residuos y procesarlos, sin control sanitario, no hay modo de salvaguardar la salud de los trabajadores de limpia”*

---

Castillo-Berthier, quien se desempeñó hace años como barrendero y machetero en un camión recolector y pepenador en un tiradero para realizar el trabajo académico “La sociedad de la basura”, dijo que en teoría los desechos de insumos como los tapabocas deberían ser incinerados; en el caso de la ciudadanía, deberían depositarlos en una bolsa señalada.

“Hace 42 años, cuando se hicieron las primeras investigaciones sobre la basura,